

Pytania i odpowiedzi dotyczące

KONKURSU NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI P.N.: „Tereny spacerowe nad Wierzycą w rejonie ulic Hallera-Mickiewicza-Norwida w Starogardzie Gdańskim”

Pytania:	Odpowiedzi:										
1. Jakiej wysokości nagrody przewidują Państwo w konkursie? Nie mogę się tego doczytać w regulaminie. Czy otrzymanie I nagrody jest równoznaczne z otrzymaniem zamówienia z wolnej ręki na dokumentację projektową -budowlaną i wykonawczą?	W treści ogłoszenia pkt 10 podano informację o wysokości planowanych nagród. Otrzymanie I nagrody jest równoznaczne z otrzymaniem zamówienia (pkt 4 ogłoszenia o konkursie) na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, opracowanie STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, pełnienie nadzoru autorskiego.										
2. Czy dobrze zrozumiałem, wydruki plansz grafiki mają być w 2 egz. (wg.pkt4a)?	Wydruk pracy w 2 (dwóch) egzemplarzach, plansze usztywnione w 1 egzemplarzu do celów prezentacji.										
3. Czy Zamawiający udostępni zdjęcie lotnicze wysokiej rozdzielczości obejmujące cały obszar objęty opracowaniem? (ortofotomapa jak w załączniku nr 8 z nadaną georeferencją, bez oznaczenia granic opracowania, legendy itp.)	1.5 DANE DOTYCZĄCE WYKONYWANYCH ZDJĘĆ <table border="1"> <tr> <td> - rodzaj zdjęć : - rodzaj : - format dla RGB : - rejestracja środków rzutów : - kierunek nalotu : - data wykonanych zdjęć : - pokrycie poprzeczne - pokrycie podłużne - skala zdjęć (GSD) </td><td> cyfrowe barwne (RGB) zdjęcia barwne w barwach rzeczywistych RGB, „wyostrzone” (“pansharpened”) - TIFF, - rozdzielczość radiometryczna 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego z kanałów RGB), - piramida obrazowa (fullset overview, metoda Gaussa), - tailowane 256x256, - kompresja objętościowa JPEG o stopniu kompresji q=5, system rejestracji środków rzutów DGPS/IMU(INS) firmy IGI mbH model AEROcontrol II z IMU-IIe. Wschód- Zachód 04.07.2015 r. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Projektowane</th><th>Rzeczywiste</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>q = 25%</td><td>q = 27%</td></tr> <tr> <td>p = 60%</td><td>p = 63%</td></tr> <tr> <td>25 cm</td><td>24,3 cm</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </table>	- rodzaj zdjęć : - rodzaj : - format dla RGB : - rejestracja środków rzutów : - kierunek nalotu : - data wykonanych zdjęć : - pokrycie poprzeczne - pokrycie podłużne - skala zdjęć (GSD)	cyfrowe barwne (RGB) zdjęcia barwne w barwach rzeczywistych RGB, „wyostrzone” (“pansharpened”) - TIFF, - rozdzielczość radiometryczna 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego z kanałów RGB), - piramida obrazowa (fullset overview, metoda Gaussa), - tailowane 256x256, - kompresja objętościowa JPEG o stopniu kompresji q=5, system rejestracji środków rzutów DGPS/IMU(INS) firmy IGI mbH model AEROcontrol II z IMU-IIe. Wschód- Zachód 04.07.2015 r. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Projektowane</th><th>Rzeczywiste</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>q = 25%</td><td>q = 27%</td></tr> <tr> <td>p = 60%</td><td>p = 63%</td></tr> <tr> <td>25 cm</td><td>24,3 cm</td></tr> </tbody> </table>	Projektowane	Rzeczywiste	q = 25%	q = 27%	p = 60%	p = 63%	25 cm	24,3 cm
- rodzaj zdjęć : - rodzaj : - format dla RGB : - rejestracja środków rzutów : - kierunek nalotu : - data wykonanych zdjęć : - pokrycie poprzeczne - pokrycie podłużne - skala zdjęć (GSD)	cyfrowe barwne (RGB) zdjęcia barwne w barwach rzeczywistych RGB, „wyostrzone” (“pansharpened”) - TIFF, - rozdzielczość radiometryczna 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego z kanałów RGB), - piramida obrazowa (fullset overview, metoda Gaussa), - tailowane 256x256, - kompresja objętościowa JPEG o stopniu kompresji q=5, system rejestracji środków rzutów DGPS/IMU(INS) firmy IGI mbH model AEROcontrol II z IMU-IIe. Wschód- Zachód 04.07.2015 r. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Projektowane</th><th>Rzeczywiste</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>q = 25%</td><td>q = 27%</td></tr> <tr> <td>p = 60%</td><td>p = 63%</td></tr> <tr> <td>25 cm</td><td>24,3 cm</td></tr> </tbody> </table>	Projektowane	Rzeczywiste	q = 25%	q = 27%	p = 60%	p = 63%	25 cm	24,3 cm		
Projektowane	Rzeczywiste										
q = 25%	q = 27%										
p = 60%	p = 63%										
25 cm	24,3 cm										
4. Czy Zamawiający posiada i udostępni inne zdjęcia wysokiej rozdzielczości obejmujące cały lub część obszaru objętego opracowaniem, np. zdjęcia ukośne?	Nie dysponujemy dodatkowymi zdjęciami.										
5. Czy Zamawiający udostępni ortofotomapę dla obszaru opracowania i czy będzie można ją wykorzystać w koncepcji?	Ortofotomapa jest dostępna na https://stg.e-geoportal.pl/ w warstwach mapy: "zdjęcie satelitarne", w formie wms, można ją wykorzystać w koncepcji.										
6. A jako geotiff nie można otrzymać?	Nie można otrzymać jako geotiff.										
7. Mamy problemy ze ściągnięciem pozostałych planów dla terenu opracowania (oprócz proj. zał. 10,11) ze strony stg.e-geoportal.pl . Trochę się w tym pogubiliśmy. Czy można byłoby prosić o wyciągnięcie tych planów i zamieszczenie w formie załączników na stronie bip.starogard.pl np: w plikach pdf ?	Sprawdziliśmy dostępność miejscowych planów na naszym geoportalu i nie stwierdzamy żadnych problemów w dotarciu do obowiązujących miejscowych planów miasta Starogard Gd. Wobec powyższego nie przewidujemy uzupełniania załączników do regulaminu.										