

ODPIS

Uchwała Nr XXX/ 318 / 2001 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 9maja 2001r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 365/4, 365/3, 361, 366/2, 366/4, 359/7, 359/8, 366/5, 367/4, 359/4, 366/3, 367/6, 367/5 obręb 17 położonych w rejonie ulic Lubichowska – Pomorska w Starogardzie Gdańskim

będącego zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w związku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15 / 1999 z dn. 25 lutego 1999 poz. 139, zmiany Dz. U. z 1999 - Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r - Nr 12 poz. 136)

oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. Nr 13/1996 poz. 74, zmiany Dz. U. Nr 58/96 poz. 261, Dz. U. Nr 89/96 poz. 401 ,Dz.U. Nr 106/96 poz. 496, Dz.U. Nr 132/96 poz.662, Dz.U. Nr 9/97 poz.43, Dz.U. Nr 106/97 poz.679, Dz. U. nr 107/97 poz. 686, Dz.U. Nr113/97 poz.734, Dz.U. Nr 123/97 poz.775 oraz Dz. U. Nr 155/98 poz. 1014 i Dz. U. Nr 162/98 poz. 1126)

Rada Miejska w Starogardzie Gdańskim uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 365/4, 365/3, 361, 366/2, 366/4, 359/7, 359/8, 366/5, 367/4, 359/4, 366/3, 367/6, 367/5 obręb 17 położonych w rejonie ulic Lubichowska – Pomorska w Starogardzie Gdańskim
2. Granice terenu objętego niniejszym planem obejmują obszar położony w obrębie geod. nr17 przedstawiony na załączniku graficznym –zał. Nr 1- w skali 1:500, stanowiący integralną część uchwały.

§ 2

Ustala się następujące definicje pojęć użytych w ustaleniach niniejszego planu:

- 1) intensywność zabudowy – stosunek powierzchni ogólnej budynków (tj. suma powierzchni ich kondygnacji naziemnych w zewnętrznym obrysie murów) do powierzchni terenu
- 2) wysokość zabudowy – dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy, w metrach, liczona od najwyższego projektowanego poziomu terenu w obrysie budynku do kalenicy głównej lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury (nie wliczając do wysokości budynku akcentów architektonicznych)
- 3) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia wyznaczona na rysunku planu której nie może przekroczyć lico budynku (zespołu budynków); określone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotyczą wykuszy, balkonów, zadaszeń i innych elementów budowli zlokalizowanych na wysokości co najmniej 2,5 powyżej poziomu terenu

- 4) teren publiczny teren wyznaczony ustaleniami planu, którego użytkowanie i zagospodarowanie winno zapewnić ogólnodostępność
- 5) usługi nieuciążliwe – usługi typu handel detaliczny, ekspozycja towarów przeznaczonych do sprzedaży, usługi gastronomiczne, hotele i restauracje, usługi krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne, naprawy artykułów użytku osobistego i domowego, usługi w zakresie prania i czyszczenia, sprzątania budynków, agencje turystyczne, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, pośrednictwa finansowego, prawne, medyczne świadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniętego, związane z rekreacją, kulturą i sportem oraz poprawą kondycji fizycznej, usługi biurowe i administracyjne np. przedstawicielstwa i administracja jednostek gospodarczych prowadzące działalność w pomieszczeniach typu biurowego, lub inne analogiczne, o podobnym zakresie uciążliwości
- 6) Funkcje mogące pogorszyć stan środowiska - wymienione w Rozporządzeniu MOŚZNiL z dnia 14 lipca 1998 r.(Dz. U. Nr 93 poz. 590) w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.

§ 3

1. Ustala się podział terenu objętego planem na 6 (od 1 do 6) terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonymi liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
2. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, przedstawione w postaci kart ustaleń, są następujące:

1. Oznaczenie terenu	1.UA
2. Funkcja	Teren usług obsługi administracji
3. Funkcje wykluczone	- wszelkie funkcje mogące pogorszyć stan środowiska - lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji chronionych
4. Warunki urbanistyczne	- intensywność zabudowy do 1,0 - zasady podziału na działki budowlane – nie dopuszcza się podziału - linie zabudowy nieprzekraczalne – nie wyznacza się - wjazd na teren - jak na rysunku planu
5. Zagospodarowanie działki	- parkingi dla obsługi terenu - zieleń towarzysząca
6. Zabudowa istniejąca	Istniejący budynek usługowy – administracyjny (obecnie Komenda Powiatowa Straży Pożarnych)
7. Kształtowanie zabudowy	• zabudowa istniejąca - istniejący budynek usługowy – możliwość rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku - wysokość zabudowy do 12 m - poziom posadowienia parteru: - maksymalnie jak budynku istniejącego
8. Zasady obsługi komunikacyjnej	- dojazd poprzez ulicę 6KD - należy zapewnić miejsca postojowe w ilości minimum 25 miejsc postojowych na 1000m ² pow. użytkowej usług oraz 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych - lokalizacja miejsc postojowych na terenie działki
9. Zasady obsługi	- zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej Ø 200 w ulicy Lubichowskiej

inżynieryjnej	<ul style="list-style-type: none"> - odprowadzenie ścieków sanitarnych –do kanalizacji sanitarnej w ulicy Lubichowskiej - odprowadzenie wód opadowych – do kanału deszczowego Ø 700/1200 w ulicy Lubichowskiej, z terenów utwardzonych po uprzednim podczyszczeniu - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródło ciepła na paliwo gazowe lub z sieci miejskiej - utylizacja odpadów stałych <ul style="list-style-type: none"> - gromadzenie odpadków do pojemników sytuowanych na terenie własnymi - wywóz na wysypisko miejskie - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci
10. Warunki wynikające z ochrony środowiska	- nie występują
11. Inne uwarunkowania	<ul style="list-style-type: none"> - dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do obsługi terenu - wszelkie prace ziemne muszą być objęte nadzorem archeologicznym

1. Oznaczenie terenu	2.KP
2. Funkcja	Teren parkingów – do obsługi terenu 4U
3. Funkcje wykluczone	- wszelkie funkcje mogące pogorszyć stan środowiska
4. Warunki urbanistyczne	<ul style="list-style-type: none"> - intensywność zabudowy – nie dotyczy - zasady podziału na działki budowlane – nie dopuszcza się podziału - linie zabudowy nieprzekraczalne – nie dotyczy - przez teren parkingu należy zapewnić dojazd do terenu 4U
5. Zagospodarowanie działki	<ul style="list-style-type: none"> - lokalizacja dojść pieszych od strony parkingów do obiektów usługowych - zagospodarowanie zielenią ozdobną - w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg ciągu pieszego wzdłuż ul. Lubichowskiej , jak na rysunku planu
6. Zabudowa istniejąca	Nie istnieje
7. Kształtowanie zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość lokalizacji budki strażnika o pow. zabudowy do 15 m² - dopuszcza się lokalizację parkingów i garaży podziemnych
8. Zasady obsługi komunikacyjnej	- dojazd od ulicy 3KD
9. Zasady obsługi inżynieryjnej	<ul style="list-style-type: none"> - odprowadzenie wód opadowych – po uprzednim podczyszczeniu do kanału deszczowego Ø 700/1200 w ulicy Lubichowskiej - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ulicy Pomorskiej
10. Warunki wynikające z ochrony środowiska	teren parkingów projektować łącznie z zielenią w tym z zielenią wysoką
11. Inne uwarunkowania	- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do obsługi obszaru planu

1. Oznaczenie terenu	3.KD
2. Funkcja	Ulica dojazdowa – ustalenia wg § 4 Zasady obsługi komunikacyjnej obszaru planu
3. Inne uwarunkowania	<ul style="list-style-type: none"> - Lokalizacja miejsc postojowych dla obsługi terenu 4U - odprowadzenie wód opadowych – po uprzednim podczyszczeniu do kanału deszczowego Ø 700/1200 w ulicy Lubichowskiej

1. Oznaczenie terenu	4.U
2. Funkcja	Teren usług komercyjnych, skoncentrowanych – lokalizacja usług nieuciążliwych
3. Funkcje wykluczone	<ul style="list-style-type: none"> - wszelkie funkcje mogące pogorszyć stan środowiska - lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji chronionych
4. Warunki urbanistyczne	<ul style="list-style-type: none"> - intensywność zabudowy do 1,4 - zasady podziału na działki budowlane – nie dopuszcza się podziału - linie zabudowy nieprzekraczalne - jak na rysunku planu - w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg ciągu pieszego, jak na rysunku planu - dojazdy do zaplecza- dostawy towarów od strony 2KP
5. Zagospodarowanie działki	<ul style="list-style-type: none"> - od strony ciągów i placów pieszych jako dojście do usług, zagospodarowane zielenią i małą architekturą - od strony dojazdów (komunikacja kołowa) jako wjazdy dla zaopatrzenia, parkingi i inne funkcje związane z obsługą techniczną obiektu
6. Zabudowa istniejąca	Nie istnieje
7. Kształtowanie zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> - budynek wolnostojący – forma budynku związana z funkcją usługową - wysokość zabudowy do 12 m - poziom posadowienia parteru: część usługowa do 15 cm - dopuszcza się lokalizację parkingów i garaży podziemnych
8. Zasady obsługi komunikacyjnej	<ul style="list-style-type: none"> - dojazd poprzez ulicę 3KD, od strony terenu parkingu 2KP - należy zapewnić miejsca postojowe w ilości minimum 25 miejsc postojowych na 1000m² pow. użytkowej usług oraz 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych - lokalizacja miejsc postojowych na terenie wydzielonego parkingu 2KP oraz na terenie 4U
9. Zasady obsługi inżynierskiej	<ul style="list-style-type: none"> - zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej Ø 200 w ulicy Lubichowskiej lub Ø 100 w ulicy Pomorskiej - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do kanalizacji sanitarnej Ø 600 w ulicy Pomorskiej - odprowadzenie wód opadowych – do kanału deszczowego Ø 700/1200 w ulicy Lubichowskiej, z terenów utwardzonych po uprzednim podczyszczeniu - zaopatrzenie w ciepło – z sieci miejskiej, z istniejącego kolektora ciepłego - komory K 07/1 przeniesionej po modernizacji skrzyżowania ulic Lubichowska - Pomorska - utylizacja odpadów stałych <ul style="list-style-type: none"> - gromadzenie odpadów do pojemników sytuowanych na terenie działki lub terenie 2KP - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - wywóz na wysypisko miejskie - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ulicy Pomorskiej lub w wypadku zapotrzebowania na większą (niż są możliwości stacji) moc z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie własnym
10. Warunki wynikające z ochrony środowiska	<ul style="list-style-type: none"> - istniejące drzewa postulowane do ochrony jak na rysunku planu
11. Inne uwarunkowania	<ul style="list-style-type: none"> - dopuszcza się realizację wspólnej inwestycji łącznie z terenem 5U/MN – realizację zabudowy jako jednego obiektu kubaturowego – wymagane wówczas scalenie obu działek - dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury w obrębie projektowanego ciągu pieszego, związaną z koniecznością jej przesunięcia w związku z przebudową skrzyżowania - dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji niezbędnych do obsługi terenu - wymóg zagospodarowania terenu łącznie z terenem 2KP - wszelkie prace ziemne muszą być objęte nadzorem archeologicznym - w podpiwniczeniu budynku należy zorganizować pomieszczenia ochronne

1. Oznaczenie terenu	5.U/MN
2. Funkcja	Teren usług komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej –lokalizacja usług nieuciążliwych
3. Funkcje wykluczone	- wszelkie funkcje mogące pogorszyć stan środowiska
4. Warunki urbanistyczne	- intensywność zabudowy do 1,2 - zasady podziału na działki budowlane – nie dopuszcza się podziału - linie zabudowy nieprzekraczalne - jak na rysunku planu - w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg ciągu pieszego, jak na rysunku planu - dojazdy do zaplecza- dostawy towarów jak na rysunku planu
5. Zagospodarowanie działki	- od strony ciągów i placów pieszych jako dojście do usług, zagospodarowane zielenią i małą architekturą - od strony dojazdów (komunikacja kołowa) jako wjazdy dla zaopatrzenia, parkingi i inne funkcje związane z obsługą techniczną obiektu
6. Zabudowa istniejąca	Istniejący budynek mieszkalny i budynki gospodarcze
7. Kształtowanie zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • zabudowa istniejąca - istniejący budynek mieszkalny – dopuszcza się dobudowę części usługowej jako budynku jednokondygnacyjnego w kierunku granicy działki z ulicą Pomorską, dopuszcza się lokalizację budynku na granicy działki geod. nr 351/8 <ul style="list-style-type: none"> - wysokość zabudowy do 6m - możliwość zmiany funkcji istniejącego budynku na usługową - poziom posadowienia parteru: część usługowa do 15 cm - dopuszcza się zmianę funkcji istniejącego budynku mieszkalnego na usługową - w wypadku realizacji funkcji usługowej obowiązuje konieczność rozbiórki istniejących budynków gospodarczych • zabudowa projektowana (w wypadku rozbiórki istniejącego budynku mieszkalnego) <ul style="list-style-type: none"> - budynek wolnostojący – forma budynku związana z funkcją usługową - wysokość zabudowy do 12 m - dopuszcza się lokalizację budynku na granicy działki geod. nr 351/8 - poziom posadowienia parteru: część usługowa do 15 cm - dopuszcza się lokalizację parkingów i garaży podziemnych
8. Zasady obsługi komunikacyjnej	- dojazd od ulicy 3KD, dopuszcza się prawoskręt z ulicy Pomorskiej i wyjazd w prawo na ulicę Pomorską - należy zapewnić miejsca postojowe w ilości minimum 25 miejsc postojowych na 1000m ² pow. użytkowej usług oraz 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych - lokalizacja miejsc postojowych na terenie działki
9. Zasady obsługi inżynierskiej	- zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej Ø 100 w ulicy Pomorskiej - odprowadzenie ścieków sanitarnych –do kanalizacji sanitarnej Ø 600 w ulicy Pomorskiej - odprowadzenie wód opadowych – do kanału deszczowego Ø 700/1200 w ulicy Lubichowskiej, z terenów utwardzonych po uprzednim podczyszczeniu - zaopatrzenie w ciepło – z sieci miejskiej, z istniejącego kolektora ciepłego - komory K 07/1 przeniesionej po modernizacji skrzyżowania ulic Lubichowska–Pomorska, lub indywidualne źródło ciepła na paliwo niskoemisyjne - utylizacja odpadów stałych <ul style="list-style-type: none"> - gromadzenie odpadków do pojemników sytuowanych na terenie działki - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - wywóz na wysypisko miejskie - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ulicy Pomorskiej
10. Warunki	- istniejące drzewa postulowane do ochrony i do bezwzględnej ochrony jak na rysunku planu

wynikające z ochrony środowiska	
11. Inne uwarunkowania	<ul style="list-style-type: none"> - dopuszcza się realizację wspólnej inwestycji łącznie z terenem 4U – realizację zabudowy jako jednego obiektu kubaturowego –wymagane wówczas scalenie obu działek - dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji niezbędnych do obsługi terenu - wszelkie prace ziemne muszą być objęte nadzorem archeologicznym

1. Oznaczenie terenu	6.KD
2. Funkcja	Ulica dojazdowa – ustalenia wg § 4 Zasady obsługi komunikacyjnej obszaru planu – teren publiczny
3. Inne uwarunkowania	<ul style="list-style-type: none"> - odprowadzenie wód opadowych – po uprzednim podczyszczeniu do kanału deszczowego Ø 700/1200 w ulicy Lubichowskiej - istniejące drzewa do bezwzględnej ochrony jak na rysunku planu

1. Oznaczenie terenu	7.K
2. Funkcja	Ulica Lubichowska , droga powiatowa – ustalenia wg § 4 Zasady obsługi komunikacyjnej obszaru planu – teren publiczny
3. Inne uwarunkowania	<ul style="list-style-type: none"> - odprowadzenie wód opadowych – po uprzednim podczyszczeniu do kanału deszczowego Ø 700/1200 w ulicy Lubichowskiej

§ 4

Zasady obsługi komunikacyjnej obszaru planu

1. Obsługa komunikacyjna obszaru planu w oparciu o istniejące ulice Lubichowską i Pomorską oraz projektowane ulice dojazdowe i ciągi piesze.
2. Dopuszcza się prawoskręt z ulicy Pomorskiej i wyjazd w prawo na ulicę Pomorską z terenu 5U/MN
3. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych, wydzielonych liniami rozgraniczającymi , są następujące:

3KD - projektowana ulica dojazdowa pełniąca funkcję połączenia terenów usług z drogą publiczną 06KD

- Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
- Szerokość jezdni 6,0m, z prostopadłe zlokalizowanymi stanowiskami postojowymi o głębokości 5,0m
- Możliwość obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z obszarem opracowania planu

6KD - projektowana ulica dojazdowa pełniąca funkcję połączenia terenów usług z istniejącą ulicą Lubichowską

- Szerokość w liniach rozgraniczających 12 m
- Szerokość jezdni 6,0m

7K - część pasa drogowego istniejącej ulicy Lubichowskiej

- projektowany wjazd z ul Lubichowskiej do ulicy dojazdowej 6KD
- lokalizacja chodnika pieszego

§ 6

1. Integralną częścią uchwały są rysunki planu w skali 1:500 stanowiące załączniki graficzne do niniejszej uchwały:

Załącznik nr 1 – rysunek planu plansza podstawowa, -na którym ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granice opracowania planu
- 2) linie rozgraniczające terenów o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania
- 3) linie zabudowy nieprzekraczalne
- 4) przebieg ciągu pieszego wymagany w urządzeniu i zagospodarowania terenów
- 5) wskazane miejsce włączenia terenu opracowania planu do ulicy Lubichowskiej
- 6) symbol cyfrowo - literowy - oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi dla których w tekście uchwały ustanowiono ustalenia szczegółowe

U - tereny usług komercyjnych skoncentrowanych

UA – Teren istniejących usług obsługi administracji

U/MN - tereny zabudowy usługowej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej

KP -teren parkingów

KD - teren ulic dojazdowych

K – teren istniejącej ulicy Lubichowskiej

§ 7

Ustala się dla obszaru planu stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %

§ 8

Zobowiązuje się Zarząd Miejski Starogardu Gdańskiego do:

1/ niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

2/ umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gd.

3/ umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmianę w planie i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

4/ należytego uwidocznienia w rysunku obowiązującego planu ogólnego miasta Starogard Gd. granic obszaru objętego ustaleniami niniejszego planu.


§ 9

1. W granicach objętych ustaleniami niniejszego planu traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gd. zatwierdzony Uchwałą Nr VIII / 51 / 94 Rady Miejskiej Starogardu Gd. z dn. 01 grudnia 1994 r. (Dz. Urzędowy Woj. Gdańskiego nr 32/ 94 z dn. 02.12.1994 r. poz. 170, z późniejszymi zmianami) .

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego , za wyjątkiem § 8 pkt. 1 i 2 , który wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

Za zgodność
RADA MIEJSKA
Starogardu Gdańskiego
14.05.01 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego

Stefan Milewski

RYSUNEK PLANU


projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru działek nr 365/4; 365/3; 361; 366/2; 366/4; 359/7; 359/8; 366/5; 367/4; 359/4; 366/3; 367/6; 367/5 obręb nr 17 położonych w rejonie ulic Lubichowska – Pomorska

ZAK.NR 1

ZMNIJSZENIE ZE SKALI 1:500

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ STAROGARDU GDAŃSKIEGO NR...X.X.X./318/2001.....Z DNIA...9 maja...2001r.....

Niniejszy plan był wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie miejskim w Starogardzie Gdańskim w dniach: 22.01.2001r. do 23.02.2001r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milepski